
# 100021538/100021539/100021540/100021428 - ECO NOVA 10-14-18-24



## Данные о запчастях (120). Изделие - 100021538, ECO Nova 10F (100021538)

| Позиция на чертеже | Артикул | Английское наименование | Русское наименование | Розничная цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6602813036 | LEFT SIDE PANEL | Панель боковая левая | 12.69 |
| 3 | 6602813037 | RIGHT SIDE PANEL | Панель боковая правая | 12.69 |
| 4 | 6302251280 | FRONT PANEL | Панель передняя | 22.2 |
| 5 | SSS005117421 | SIDE PANEL BRACKET | Планка соединительная боковых панелей | 1.05 |
| 6 | 6310211114 | EXPANSION VESSEL SUPPORT | Планка крепления расширительного бака | 0.36 |
| 9 | 6302211280 | FLUE RESTRICTOR | Диафрагма | 0.49 |
| 18 | 6603220001 | FAN PRESSURE ADAPTER | Вентури трубка | 0.81 |
| 21 | YYY005402052 | GASKET 6.1X11.5X1.5 | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 | 2.1 |
| 21 | 200025368 | GASKET 6.1X11.5X1.5 | Уплотнение плоское кольцевое 6.1X11.5X1.5 | 2.1 |
| 22 | 63111300821P | FAN | Вентилятор | 57.92 |
| 23 | YYY005700882 | AIR PRESSURE SWITCH | Пневмореле | 23.56 |
| 23 | 200025381 | AIR PRESSURE SWITCH | Пневмореле | 23.56 |
| 23 | YYY57008821P | AIR PRESSURE SWITCH | Пневмореле | 23.56 |
| 24 | 200025371 | PRESSURE FEEDBACK HOSE | Трубка компенсационная силиконовая | 2.46 |
| 24 | YYY005407931 | PRESSURE FEEDBACK HOSE | Трубка компенсационная силиконовая | 2.46 |
| 25 | 6302213076 | PADDLE BOX | Короб стабилизатора тяги | 6.53 |
| 27 | 6313223150 | HERMETIC BODY | Короб камеры сгорания | 42.61 |
| 28 | 6308110151 | COMBUSTION CHAMBER SIDE INSULATION | Термоизоляция камеры сгорания боковая | 2.5 |
| 29 | 6308110149 | COMBUSTION CHAMBER REAR INSULATION | Термоизоляция камеры сгорания задняя | 4.52 |
| 30 | 6308110150 | COMBUSTION CHAMBER FRONT INSULATION | Термоизоляция камеры сгорания передняя | 3.91 |
| 31 | 6313221592 | COMBUSTION CHAMBER FRONT PANEL | Панель камеры сгорания передняя | 7.9 |
| 32 | 200024030 | MAIN HEAT EXCHANGER | Теплообменник основной | 131.76 |
| 34 | 200025378 | CLIPS-MAIN HEAT EXCHANGER | Клипсы крепления теплообменника основного | 2.53 |
| 34 | YYY009952031 | CLIPS-MAIN HEAT EXCHANGER | Клипсы крепления теплообменника основного | 2.53 |
| 35 | YYY005695231 | EXPANSION VESSEL | Бак расширительный 7 л | 69.12 |
| 35 | YYY56952311P | EXPANSION VESSEL | Бак расширительный 7 л | 69.12 |
| 35 | 200025380 | EXPANSION VESSEL | Бак расширительный 7 л | 69.12 |
| 36 | 6310310719 | EXPANSION VESSEL FLEX HOSE | Трубка расширительного бака | 5.76 |

| Позиция на чертеже | Артикул | Английское наименование | Русское наименование | Розничная цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 200025135 | HERMETIC BODY COVER WITH INSULATION_V2 | Крышка передняя воздушной камеры с изоляцией | 8.86 |
| 37 | 6602253026 | HERMETIC BODY COVER WITH INSULATION | Крышка передняя воздушной камеры с изоляцией | 15.55 |
| 38 | 6312140204 | SIGHT GLASS GASKET | Уплотнение стекла смотрового | 0.52 |
| 39 | 6302150042 | SIGHT GLASS 3X34X54 | Стекло смотровое 3X34X54 | 0.96 |
| 41 | 200024393 | BURNER_6311500003 | Горелка | 35.33 |
| 43 | 200024386 | BURNER MANIFOLD_6310310697 | Рампа горелки | 23.2 |
| 61 | 300034678 | ELECTRODE GASKET_V2 | Уплотнение электрода | 0.36 |
| 61 | 6312140212 | ELECTRODE GASKET | Уплотнение электрода | 0.4 |
| 62 | YYY005409572 | PRESSURE MEASURING ADAPTER | Штуцер компенсационной трубки | 2.17 |
| 62 | 200025372 | PRESSURE MEASURING ADAPTER | Штуцер компенсационной трубки | 2.17 |
| 63 | 611410032 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 0 |
| 63 | 200025363 | IGNITION ELECTRODE | Электрод розжига | 7.09 |
| 70 | 6310310720 | MAIN HEAT EXCHANGER INLET PIPE | Трубка теплообменника обратной подачи | 15.02 |
| 72 | 63104010341P | CIRCULATION PUMP | Насос циркуляционный | 125.31 |
| 75 | YYY005404671 | HERMETIC BODY GASKET | Уплотнение трубки теплообменника | 2.3 |
| 75 | 200025370 | HERMETIC BODY GASKET | Уплотнение трубки теплообменника | 2.3 |
| 76 | 63041310441P | PLATE HEAT EXCHANGER | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный 14 пластин | 43.14 |
| 76 | 63041310091P | PLATE HEAT EXCHANGER | Теплообменник ГВС пластинчатый вторичный, 10 пластин | 31.78 |
| 77 | 6399440051 | O-RING 3,6X19X25 | Уплотнение кольцевое 3,6X19X25 вторичного теплообменника | 0.2 |
| 78 | 6399440057 | O-RING 17X4 | Уплотнение кольцевое 17X4 | 0.24 |
| 80 | 6310410054 | INLET MANIFOLD | Гидрогруппа входная | 37.1 |
| 87 | 6311240061 | PUMP NIPPLE | Ниппель насоса | 4.14 |
| 92 | 6306101022 | 3 BAR SAFETY VALVE | Клапан предохранительный 3 бар | 10.11 |
| 93 | 200025355 | SETSCREW M4X6 | Винт M4X6 | 2.1 |
| 93 | 599150076 | VIDA SETSKUR M4X6 (5927) | Винт M4X6 | 0 |
| 102 | 63104100551P | OUTLET MANIFOLD | Гидрогруппа выходная | 72.62 |
| 131 | 200025382 | NTC SENSOR DHW | Датчик температуры NTC (погружной) | 7.81 |
| 131 | YYY84354011P | NTC SENSOR DHW | Датчик температуры NTC (погружной) | 7.81 |
| 131 | YYY008435401 | NTC SENSOR DHW | Датчик температуры NTC (погружной) | 7.81 |

| Позиция на чертеже | Артикул | Английское наименование | Русское наименование | Розничная цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 200025369 | GASKET 9.7X15X2 | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X2 | 2.17 |
| 132 | YYY005402833 | GASKET 9.7X15X2 | Уплотнение датчика температуры (NTC) 9.7X15X2 | 2.17 |
| 135 | YYY99516121P | SAFETY TEMPERATURE VALVE 105C | Термостат перегрева 105С | 5.72 |
| 135 | 200025383 | SAFETY TEMPERATURE VALVE 105C | Термостат перегрева 105С | 5.72 |
| 135 | YYY009951612 | SAFETY TEMPERATURE VALVE 105C | Термостат перегрева 105С | 5.72 |
| 136 | 6310310718 | MAIN HEAT EXCHANGER OUTLET PIPE | Трубка теплообменника прямой подачи | 17.16 |
| 137 | 6310310737 | GAS PIPE | Трубка газовый клапан горелка | 7.49 |
| 140 | 63064600141P | GAS VALVE | Клапан газовый | 78.39 |
| 145 | 6302530014 | LIMIT THERMOSTAT HOLDER | Рамка крепления термостата перегрева | 0.49 |
| 147 | 6310221089 | BOTTOM FRAME | Панель нижняя | 7.54 |
| 151 | 6302310312 | CONTROL PANEL PLASTIC REAR COVER | Крышка задняя коробки блока управления | 3.14 |
| 152 | 300033240 | CONTROL PANEL PLASTIC | Коробка пластиковая блока управления | 10.52 |
| 153 | 300031348 | PCB PUSH BUTTON DM3219 | Клавиши | 8.78 |
| 154 | 200025365 | PCB DM3219 | Электронная плата DM3219 | 105.74 |
| 154 | 06053401581P | PCB DM3219 | Электронная плата DM3219 | 105.74 |
| 165 | 710117901 | KLEMENS | колодка клеммная (10 клемм) PA36 | 1.29 |
| 166 | 200025373 | KLEMENS WITH FUSE | Колодка клемная с предохранителями | 9.38 |
| 166 | YYY005688431 | KLEMENS WITH FUSE | Колодка клемная с предохранителями | 9.38 |
| 169 | 200025384 | MANOMETER | Манометр | 16.8 |
| 169 | YYY009951651 | MANOMETER | Манометр | 16.8 |
| 169 | YYY99516511P | MANOMETER | Манометр | 16.8 |
| 336 | 200025374 | CLIPS-3WV MOTOR | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана | 2.62 |
| 336 | YYY008380681 | CLIPS-3WV MOTOR | Пружина фиксирующая крепления мотора трехходового клапана | 2.62 |
| 337 | YYY56945811P | 3WV MOTOR | Мотор трехходового клапана | 35.4 |
| 337 | YYY005694581 | 3WV MOTOR | Мотор трехходового клапана | 35.4 |
| 337 | 200025379 | 3WV MOTOR | Мотор трехходового клапана | 35.4 |
| 340 | YYY99516921P | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 14.01 |
| 340 | 200025385 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 14.01 |

| Позиция на чертеже | Артикул | Английское наименование | Русское наименование | Розничная цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 340 | YYY009951692 | PRESSURE SWITCH | Прессостат предохранительный системы отопления | 14.01 |
| 511 | 7112306 | O-RING 17.13x2.62 EP 70 SHORE | Уплотнение кольцевое 17.13x2.62 | 0.08 |
| 518 | YYY005112041 | PIN L150MM | Ось L150 мм | 2.62 |
| 518 | 200025367 | PIN L:150MM | Ось L150 мм | 2.62 |
| 528 | 605400015 | NTC SENSOR CH | Датчик температуры NTC | 0 |
| 528 | 200025366 | NTC SENSOR CH | Датчик температуры NTC | 7.65 |
| 528 | 06054000151P | NTC SENSOR CH | Датчик температуры NTC | 7.65 |
| 675 | 6301431007 | CLIPS - PUMP NIPPLE | Скоба крепления ниппеля насоса | 0.4 |
| 709 | 200025377 | FASTON | Перемычка с ножевыми разъемами для провода заземления | 2.53 |
| 709 | YYY008421821 | FASTON | Перемычка с ножевыми разъемами для провода заземления | 2.53 |
| 765 | 6399440050 | O-RING 3X14X20 | Уплотнение кольцевое 3X14X20 | 0.12 |
| 766 | 6301431008 | CLIPS 3X20X32 | Скоба крепления 3X20X33 | 0.36 |
| 767 | 599130079 | HEX SCREW M5X20 | Винт M5X20 | 0 |
| 767 | 200025354 | HEX SCREW M5X20 | Винт M5X20 | 2.1 |
| 802 | 6606100001 | PUMP AIR PURGE | Воздухоотводчик автоматический | 32.14 |
| 806 | 6610410001 | PIN GROUP - 3WV MOTOR | Элемент золотника трехходового клапана с фторопластовым уплотнением | 19.05 |
| 806 | 200024701 | 3 WAY VALVE CARTRIDGE GROUP | Элемент золотника трехходового клапана с фторопластовым уплотнением | 20.99 |
| 811 | 6610410006 | OUTLET MANIFOLD NIPPLE | Пробка проходная нижняя трехходового клапана | 10.39 |
| 812 | 6610410007 | FILLING VALVE PART WITH GASKET GROUP | Кран-букса крана подпитки | 8.78 |
| 822 | 6610410017 | INLET MANIFOLD NIPPLE | Ниппель обратной подачи | 6.85 |
| 825 | 200024693 | DHW TURBINE CARTRIDGE GROUP | Турбинка датчика протока с датчиком Холла в сборе | 25.82 |
| 825 | 6610410020 | TURBINE PIN GROUP WITH FLOW SENSOR | Турбинка датчика протока с датчиком Холла в сборе | 25.82 |
| 999 | 6305100042 | IGNITION CABLE | Провод электрический электрода розжига | 1.97 |
| 999 | 6305100041 | GROUND CABLE GROUP | Провод электрический заземления | 1.01 |
| 999 | 200025375 | GROUND CABLE L:54 | Перемычка комнатного термостата | 2.1 |
| 999 | 200025376 | SUPPLY CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 5.12 |
| 999 | 6305100039 | NTC SENSOR CABLE | Провод электрический датчика температуры | 3.74 |
| 999 | 6305100064 | LOW VOLTAGE CABLE GROUP | Проводка электрическая низкого напряжения | 8.95 |
| 999 | YYY008414541 | GROUND CABLE L54 | Перемычка комнатного термостата | 2.1 |

| Позиция на чертеже | Артикул | Английское наименование | Русское наименование | Розничная цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| 999 | 6305100034 | GAS VALVE SUPPLY CABLE | Провод электрический газового клапана | 3.11 |
| 999 | 6305100065 | HIGH VOLTAGE CABLE GROUP | Проводка электрическая высокого напряжения | 9.11 |
| 999 | 6305100035 | 3WV MOTOR CABLE | Провод электрический трехходового клапана | 3.83 |
| 999 | YYY008414622 | SUPPLY CABLE | Проводка электрическая кабель питания | 5.12 |
| 999 | 6606103018 | LPG KIT ECO/ML24/ME25/ME21 (Ø 0,80) | Инжекторы для сжиженного газа комплект (11 шт.) Ø 0,80 | 16.31 |
| 999 | 6305100037 | GAS VALVE MODULATION CABLE | Провод электрический модулятора газового клапана | 1.61 |